


► **EMPORTE - PIECES
JUMELABLES**

PAIRED PUNCHES

KOPPELBARE
LOCHSTANZER

SACABOCADOS
EMPAREJABLES

FUSTELLE PER
ACCOPIATURE



EMPORTE - PIECES JUMELABLES

Coupe-joints

Les emporte-pièces jumelables et interchangeable modèle JLB exclusivement fabriqués par BOEHM SAS sont instantanément mis en place et verrouillés sur leurs mandrins. Réalisés en acier et traités haute résistance, ils permettent la découpe précise de rondelles et de joints dans la mousse, le carton, le cuir, le caoutchouc, la fibre, le plastique, le plomb...



PAIRED PUNCHES

Seal punch

The JLB model punches manufactured exclusively by BOEHM SAS are paired and interchangeable, and instantaneously installed and locked on their mandrels. These high-resistant steel punches ensure a precise cutout of seals and washers in foam, cardboard, leather, rubber, fiber, plastic, lead, etc.



KOPPELBARE LOCHSTANZER

Fugenschneider

Die ausschließlich von der BOEHM SAS hergestellten koppelbaren und austauschbaren Lochstanzer des Modells JLB können sehr schnell auf ihre Spannfutter gesetzt und hier arretiert werden. Sie werden aus hochfest bearbeitetem Stahl hergestellt und erlauben das sehr genau Zuschneiden von Unterlegscheiben und Dichtungen aus Schaum, Karton, Leder, Kautschuk, Fasern, Kunststoff, Blei ...



SACABOCADOS EMPAREJABLES

Cortajuntas

Los sacabocados emparejables e intercambiables modelo JLB exclusivamente fabricados por BOEHM SAS, se colocan y bloquean instantáneamente en sus mandriles. Realizados en acero y tratados para ser altamente resistentes, permiten el corte preciso de arandelas y juntas en espumas, cartón, cuero, goma, fibra, plástico, plomo, etc.



ASSORTIMENTO DI FUSTELLE


Taglio guarnizioni

L'assortimento JLB, esclusivamente fabbricato da BOEHM Sas, è composto da fustelle intercambiabili che possono essere istantaneamente posizionate e bloccate sui loro mandrini. Le fustelle, realizzate in acciaio e trattate ad alta resistenza, consentono il taglio preciso di rondelle e di guarnizioni nella spugna, nel cartone, nel cuoio, nella gomma, nella fibra, nella plastica, nel piombo...


► **Outillage garanti / Fully guaranteed tools**



► **Sécurité / Safety**




► **Utilisation - Précision / Utilization - Precision**




► **Innovations**

•Pointe de centrage breveté / Patented centering pin



•Découpe tôle breveté / Patented sheetmetal hollow punches



Ø 2-100 mm



→ Ø 620 mm



Ø 1/8"-2 3/8"

JLB 210

JLB 210US



JLB 210



JLB M10

Réf. / Set 	mm 	Kg 	Ø mm / " 
JLB 210	165 x 85 x 20	0,29	2-3-4-5-6-7-8-9-10
JLB 210US	165 x 85 x 20	0,29	1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"

	JLB 210	JLB 210US
JLB M10 		



Ø 2-10 mm



Ø 1/8"-3/8"

JLB 320CM**JLB 219CM****JLB 320US**

► Coffret moulé en polypropylène, matériau résistant aux chocs et aux produits chimiques / Case molded in polypropylene, a material that is very resistant to shocks and chemicals

Réf. / Set 	mm 	Kg 	Ø mm / " 
JLB 320CM	135 x 95 x 32	0,6	3-4-6-8-10-12-14-16-18-20
JLB 219CM	135 x 95 x 32	0,6	2-3-5-7-9-11-13-15-17-19
JLB 320US	135 x 95 x 32	0,6	1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"

	JLB 320CM	JLB 219CM	JLB 320US
JLB M20 			



JLB 330CM
JLB 229CM
JLB 330US

JLB 330CM

JLB M30

► Coffret moulé en polypropylène, matériau résistant aux chocs et aux produits chimiques / Case molded in polypropylene, a material that is very resistant to shocks and chemicals

Réf. / Set 	mm 	Kg 	Ø mm / " 
JLB 330CM	220 x 160 x 40	1,1	3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30
JLB 229CM	220 x 160 x 40	1,1	2-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29
JLB 330US	220 x 160 x 40	1,1	1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1 1/16"-1 1/8"-1 3/16"

	JLB 330CM	JLB 229CM	JLB 330US
JLB M30 	●	●	●



JLB 330PR**JLB 330PRUS****JLB 330PR****JLB M30 / JLB P42R / TC 330 / JLB C60**

► Coffret moulé en polypropylène, matériau résistant aux chocs et aux produits chimiques / Case molded in polypropylene, a material that is very resistant to shocks and chemicals

Réf. / Set 	mm 	Kg 	Ø mm / " 
JLB 330PR	220 x 160 x 40	1,2	3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 + compas + pointe de centrage / + compas + centering pin
JLB 330PRUS	220 x 160 x 40	1,2	1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1 1/16"-1 1/8"-1 3/16" + compas + centering pin

	JLB 330PR	JLB 330PRUS
JLB M30 		
JLB P42R 		
TC 330 		
JLB C60 		



JLB 340P**JLB 239P****JLB 340P****JLB M50 / JLB M52**

► Coffret moulé en polypropylène, matériau résistant aux chocs et aux produits chimiques / Case molded in polypropylene, a material that is very resistant to shocks and chemicals

Réf. / Set 	mm 	Kg 	Ø mm / " 
JLB 340P	260 x 200 x 45	1,9	3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40
JLB 239P	260 x 200 x 45	1,9	2-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39

	JLB 340P	JLB 239P
JLB M50 	•	•
JLB M52 	•	•




JLB 250P**JLB 250PR****JLB 249P****JLB 350US****JLB 250PR****JLB M50 / JLB M52 / JLB P42R**

► Coffret moulé en polypropylène, matériau résistant aux chocs et aux produits chimiques / Case molded in polypropylene, a material that is very resistant to shocks and chemical

Réf. / Set 	mm 	Kg 	Ø mm / " 
JLB 250P	320 x 245 x 50	2,6	2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50
JLB 250PR	320 x 245 x 50	2,65	2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50 + pointe de centrage / + centering pin
JLB 249P	320 x 245 x 50	2,6	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49
JLB 350US	320 x 245 x 50	2,6	1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1 1/16"-1 1/8"-1 3/16" 1 1/4"-1 5/16"-1 3/8"-1 7/16"-1 1/2"-1 5/8"-1 11/16"-1 3/4"-1 7/8"-2"

	JLB 250P	JLB 250PR	JLB 249P	JLB 350US
JLB M50 	•	•	•	•
JLB M52 	•	•	•	•
JLB P42R 		•		



JLB 260MTR

JLB 259MT

JLB 260MTRUS



JLB 260MTR





JLB M60 / JLB M52 / JLB P42R

► Coffret métallique laqué / Lacquered metal box

Réf. / Set 	mm 	Kg 	Ø mm / " 
JLB 260MTR	380 x 330 x 55	5,2	2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50 52-54-56-58-60 + pointe de centrage / + centering pin
JLB 259MT	380 x 330 x 55	5,15	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49 51-53-55-57-59
JLB 260MTRUS	380 x 330 x 55	5,2	1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"-7/8"-1" 1 1/16"-1 1/8"-1 3/16"-1 1/4"-1 5/16"-1 3/8"-1 7/16"-1 1/2"-1 5/8"-1 11/16"-1 3/4"-1 7/8"-2" 2 1/8"-2 3/16"-2 1/4"-2 5/16"-2 3/8" + pointe de centrage / + centering pin


	JLB 260MTR	JLB 259MT	JLB 260MTRUS
JLB M60 			
JLB M52 			
JLB P42R 			



CC 330**CC 420****CC 520****CC 620**

Réf. / Set 	mm 	Kg 	Ø mm / " 
CC 330	165 x 85 x 20	0,3	Etui couteau compas / Cut-out compas case Ø 330 mm
CC 420	165 x 85 x 20	0,31	Etui couteau compas / Cut-out compas case Ø 420 mm
CC 520	165 x 85 x 20	0,323	Etui couteau compas / Cut-out compas case Ø 520 mm
CC 620	165 x 85 x 20	0,335	Etui couteau compas / Cut-out compas case Ø 620 mm

		CC 330	CC 420	CC 520	CC 620
JLB M10		•	•	•	•
JLB P33		•	•	•	•
TC 330		•			
TC 420			•		
TC 520				•	
TC 620					•
JLB C60		•	•	•	•



Emporte-pièces / Hollow punches


Réf. / Ref	Kg	Ø mm / "
JLB2 à JLB10	0,01	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 2 à 10 mm
JLB11 à JLB20	0,021	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 11 à 20 mm
JLB21 à JLB30	0,041	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 21 à 30 mm
JLB31 à JLB40	0,07	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 31 à 40 mm
JLB41 à JLB50	0,1	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 41 à 50 mm
JLB51 à JLB60	0,145	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 51 à 60 mm
JLB61 à JLB70	0,25	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 61 à 70 mm
JLB71 à JLB80	0,32	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 71 à 80 mm
JLB81 à JLB90	0,4	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 81 à 90 mm
JLB91 à JLB100	0,5	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 91 à 100 mm
JLB1/8" à JLB3/8"	0,01	Emporte-pièces Ø 1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"
JLB7/16" à JLB3/4"	0,021	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"
JLB7/8" à JLB1 3/16"	0,041	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 7/8"-1"-1 1/16"-1 1/8"-1 3/16"
JLB1 1/4" à JLB1 1/2"	0,07	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 1 1/4"-1 5/16"-1 3/8"-1 7/16"-1 1/2"
JLB1 5/8" à JLB2"	0,1	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 1 5/8"-1 11/16"-1 3/4"-1 7/8"-2"
JLB2 1/8" à JLB2 3/8"	0,145	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 2 1/8"-2 3/16"-2 1/4"-2 5/16"-2 3/8"

Mandrin et accessoires / Chuck for Hollow punches and Accessories

Réf. / Ref	Kg	Ø mm / "
JLB M10	0,17	Mandrin / Chuck for Hollow punches Ø 2 à 10 mm and 1/8" to 3/8"
JLB M20	0,34	Mandrin / Chuck for Hollow punches Ø 2 à 20 mm and 1/8" to 3/4"
JLB M30	0,44	Mandrin / Chuck for Hollow punches Ø 2 à 30 mm and 1/8" to 1 3/16"
JLB M50	0,33	Mandrin / Chuck for Hollow punches Ø 2 à 50 mm and 1/8" to 2"
JLB M60	0,52	Mandrin / Chuck for Hollow punches Ø 2 à 60 mm and 1/8" to 2 3/8"
JLB M100	2,4	Mandrin / Chuck for Hollow punches Ø 2 à 100 mm and 1/8" to 2 3/8"
JLB M52	0,5	Manche / Handle for chuck JLB M50 et / and JLB M60
JLB P33	0,032	Pointe de centre / Pivot pin for cut-out compasse CC 330 to CC 620
JLB P43	0,037	Pointe de centre pour coffret JLB 330P / Pivot pin for JLB 330P set
JLB P42R	0,034	Pointe de centrage rétractable / Centering pin for JLB 330PR , JLB 330PRUS JLB 250PR , JLB 260MTR set / et mandrins / and chuck JLB M20-M30-M50 M60-M100
JLB C60	0,023	Couteau pour compas / Spare cut-out for compasses



JLB M100



RB ISO12-25

RB 12,7-30



► Emporte-pièces interchangeables à tôle à roulement incorporé / Metal sheet-cutting hollow punches with incorporated bearing

► Pour la découpe de différentes matières telles que: Acier doux, Aluminium, Matière synthétique, Cuivre / For the cutting of different materials such as: Soft steel, Aluminum, Synthetic materials, copper sheet



Réf. / Set	mm	Kg	Ø mm / "
RB ISO12-25	135 x 95 x 32	0,71	Coffret Emporte-pièces ISO / Sheet metal punches set Ø 12,7 - 16 - 20,4 - 25,4 mm (ISO12 - 16 - 20 - 25)
RB 12,7-30	220 x 160 x 40	1,35	Coffret Emporte-pièces / Sheet metal punches set Ø 12,7 - 15,2 - 16 - 18,6 - 20,4 - 22,5 25,4 - 28,3 - 30 mm / (PG7 - 9 - 11 - 13 - 16 - 21 & ISO16 - 20 - 25)

	RB ISO12-25	RB 12,7-30	► Coffret moulé en polypropylène, matériau résistant aux chocs et aux produits chimiques / Case molded in polypropylene, a material that is very resistant to shocks and chemical
RB M30	●	●	
RB VM8X76	●	●	
RB VM12X76	●	●	
RB F1013	●	●	



Emporte-pièces / Hollow punches

Réf. / Ref	Kg	Ø mm / "
RB E12,7	0,026	Emporte-pièce Exter / Die Ø 12,7
RB E15,2	0,026	Emporte-pièce Exter / Die Ø 15,2
RB E16	0,026	Emporte-pièce Exter / Die Ø 16
RB E18,6	0,026	Emporte-pièce Exter / Die Ø 18,6
RB E20,4	0,026	Emporte-pièce Exter / Die Ø 20,4
RB E22,5	0,045	Emporte-pièce Exter / Die Ø 22,5
RB E25,4	0,045	Emporte-pièce Exter / Die Ø 25,4
RB E28,3	0,045	Emporte-pièce Exter / Die Ø 28,3
RB E30	0,045	Emporte-pièce Exter / Die Ø 30
RB I12,7	0,014	Emporte-pièce Inter / Punch Ø 12,7
RB I15,2	0,022	Emporte-pièce Inter / Punch Ø 15,2
RB I16	0,025	Emporte-pièce Inter / Punch Ø 16
RB I18,6	0,036	Emporte-pièce Inter / Punch Ø 18,6
RB I20,4	0,044	Emporte-pièce Inter / Punch Ø 20,4
RB I22,5	0,046	Emporte-pièce Inter / Punch Ø 22,5
RB I25,4	0,062	Emporte-pièce Inter / Punch Ø 25,4
RB I28,3	0,079	Emporte-pièce Inter / Punch Ø 28,3
RB I30	0,090	Emporte-pièce Inter / Punch Ø 30

Mandrin / Chuck for Hollow punches

Réf. / Ref	Kg	Ø mm / "
RB M30	0,132	Mandrin avec roulement / Chuck with bearing for Ø 12,7 - 30

Accessoires / Accessories

Réf. / Ref	Kg	Ø mm / "
RB VM8X76	0,066	Vis de traction M8 X 100 / Draw stud
RB VM12X76	0,084	Vis de traction M12 X 100 / Draw stud
RB F1013	0,049	Foret spécial étagé Ø10 & 13mm / special Drill



Ø 12,7-30 mm

Coupe-joints / Seal punch

Réf. / Set 	mm 	Kg 	Ø mm / " 
JLB 210	165 x 85 x 20	0,29	2-3-4-5-6-7-8-9-10
JLB 210US	165 x 85 x 20	0,29	1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"
JLB 320CM	135 x 95 x 32	0,6	3-4-6-8-10-12-14-16-18-20
JLB 219CM	135 x 95 x 32	0,6	2-3-5-7-9-11-13-15-17-19
JLB 320US	135 x 95 x 32	0,6	1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"
JLB 330CM	220 x 160 x 40	1,1	3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30
JLB 229CM	220 x 160 x 40	1,1	2-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29
JLB 330US	220 x 160 x 40	1,1	1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1 1/16"-1 1/8"-1 3/16"
JLB 330PR	220 x 160 x 40	1,2	3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 + compas + pointe de centrage / + compas + centering pin
JLB 330PRUS	220 x 160 x 40	1,2	1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1 1/16"-1 1/8"-1 3/16" + compas + centering pin
JLB 340P	260 x 200 x 45	1,9	3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40
JLB 239P	260 x 200 x 45	1,9	2-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39
JLB 250P	320 x 245 x 50	2,6	2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50
JLB 250PR	320 x 245 x 50	2,65	2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50 + pointe de centrage / + centering pin
JLB 249P	320 x 245 x 50	2,6	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49
JLB 350US	320 x 245 x 50	2,6	1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1 1/16"-1 1/8"-1 3/16" 1 1/4"-1 5/16"-1 3/8"-1 7/16"-1 1/2"-1 5/8"-1 11/16"-1 3/4"-1 7/8"-2"
JLB 260MTR	380 x 330 x 55	5,2	2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50 52-54-56-58-60 + pointe de centrage / + centering pin
JLB 259MT	380 x 330 x 55	5,15	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49 51-53-55-57-59
JLB 260MTRUS	380 x 330 x 55	5,2	1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"-7/8"-1" 1 1/16"-1 1/8"-1 3/16"-1 1/4"-1 5/16"-1 3/8"-1 7/16"-1 1/2"-1 5/8"-1 11/16"-1 3/4"-1 7/8"-2" 2 1/8"-2 3/16"-2 1/4"-2 5/16"-2 3/8" + pointe de centrage / + centering pin
CC 330	165 x 85 x 20	0,3	Etui couteau compas / Cut-out compas case Ø 330 mm
CC 420	165 x 85 x 20	0,31	Etui couteau compas / Cut-out compas case Ø 420 mm
CC 520	165 x 85 x 20	0,323	Etui couteau compas / Cut-out compas case Ø 520 mm
CC 620	165 x 85 x 20	0,335	Etui couteau compas / Cut-out compas case Ø 620 mm

Découpe tôles / Sheetmetal hollow punches

Réf. / Set 	mm 	Kg 	Ø mm / " 
RB ISO12-25	135 x 95 x 32	0,71	Coffret Emporte-pièces ISO / Sheet metal punches set Ø 12,7 - 16 - 20,4 - 25,4 mm (ISO12 - 16 - 20 - 25)
RB 12,7-30	220 x 160 x 40	1,35	Coffret Emporte-pièces / Sheet metal punches set Ø 12,7 - 15,2 - 16 - 18,6 - 20,4 - 22,5 25,4 - 28,3 - 30 mm / (PG7 - 9 - 11 - 13 - 16 - 21 & ISO16 - 20 - 25)

